

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CAMK1D



Numéro de catalogue: 13613-1-AP **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue: 13613-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC035745	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 57118	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID	
Isotype: IgG	MW calculé 357 aa, 40 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4517	MW observés: 38-42 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu pancréatique de souris, cellules HeLa, tissu de thymus de souris, tissu pancréatique de rat

IHC : tissu cérébral de souris, tissu pancréatique humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




WB result of CAMK1D antibody (13613-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-CAMK1D transfected HeLa cells.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13613-1-AP (CAMK1D antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 13613-1-AP (CAMK1D antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 13613-1-AP (CAMK1D antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).