

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-MCTS1



Numéro de catalogue: 14984-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
14984-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG6968

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC001013

Identification du gène (NCBI):  
28985

Nom complet:  
malignant T cell amplified sequence  
1

MW calculé

21 kDa

MW observés:

21 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:1000-1:4000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MOLT-4, cellules Raji, tissu vésical de souris

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Baiwen Chen	35440133	Nat Commun	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14984-1-AP (MCTS1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse bladder tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14984-1-AP (MCTS1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.