

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-GIMAP7



Numéro de catalogue: 17293-1-AP

Phare

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
17293-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG11171

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC027613

Identification du gène (NCBI):  
168537

Nom complet:  
GTPase, IMAP family member 7

MW calculé  
300 aa, 35 kDa

MW observés:  
34 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:3000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB  
IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:  
IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IP : cellules Jurkat,

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

GIMAP7 is also name as hIAN7 or IAN 7. The function of GIMAP7 remains largely unknown. Catalog# 17293-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human GIMAP7. The MW of this protein is 34 kDa, and this antibody specially recognises the 34 kDa protein.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jinguo Zhang	33042828	Front Oncol	IHC
Anran Xu	36581994	J Ovarian Res	WB,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17293-1-AP (GIMAP7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using GIMAP7 antibody 17293-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-GIMAP7 (IP:17293-1-AP, 4ug; Detection:17293-1-AP 1:800) with Jurkat cells lysate 1080ug.