

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MYD88



Numéro de catalogue: 23230-1-AP

Phare

140 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23230-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19770

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013589

Identification du gène (NCBI):

4615

Nom complet:

myeloid differentiation primary response gene (88)

MW calculé

33 kDa

MW observés:

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

bovin, canin, Humain, porc, singe

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MCF-7, cellules Raji

Informations générales

MYD88 is a cytosolic adaptor protein that plays a central role in the innate and adaptive immune response. MYD88 is the key adaptor protein for the interleukin-1 receptor (IL-1R) and most Toll-like receptors (TLRs), which are essential for innate immunity and pathogen-associated molecular pattern recognition. Mutations in the MyD88 gene lead to the development of cancer in humans and mice suggesting that MyD88 also plays a cell autonomous role in tissue homeostasis.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chang Liu	36230117	Foods	WB
Zhaohai Wen	36238295	Front Immunol	WB
Yangming Zhang	36191372	Biochem Biophys Res Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23230-1-AP (MYD88 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of MYD88 antibody (23230-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MYD88 transfected HepG2 cells.