

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRAPPC2L



Numéro de catalogue: 25282-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25282-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16890

Numéro d'acquisition GenBank:

BC105809

Identification du gène (NCBI):

51693

Nom complet:

trafficking protein particle complex 2-like

MW calculé

140 aa, 16 kDa

MW observés:

20 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules NIH/3T3, cellules U-251

IHC : tissu rénal humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25282-1-AP (TRAPPC2L antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25282-1-AP (TRAPPC2L Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x Lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 25282-1-AP (TRAPPC2L antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).