

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RIMKLB



Numéro de catalogue: 26111-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26111-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23631

Numéro d'acquisition GenBank:

BC033793

Identification du gène (NCBI):

57494

Nom complet:

ribosomal modification protein rimk-like family member B

MW calculé

42 kDa

MW observés:

42-48 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu oculaire de souris,

IHC : tissu testiculaire de souris,

IF : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yi Xiao	35105939	Cell Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 26111-1-AP (RIMKLB antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 26111-1-AP (RIMKLB antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse eye tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26111-1-AP (RIMKLB Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse testis tissue using RIMKLB antibody (26111-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse testis tissue using RIMKLB antibody (26111-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).