

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-FAAH

Numéro de catalogue: 67607-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67607-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC093632	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul, Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 2166	CloneNo.: 3C5B5
Hôte: Mouse	Nom complet: fatty acid amide hydrolase	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:1000-1:4000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG1	MW calculé: 579 aa, 63 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG12720	MW observés: 55-65 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, Lapin, porc, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules JAR, cellules LNCaP, tissu cérébral de lapin, tissu hépatique de porc, tissu hépatique de rat

IHC : tissu de cancer du foie humain, tissu de cancer de la prostate humain

IF : cellules LNCaP,

Informations générales

Fatty acid amide hydrolase (FAAH) is a membrane-bound homodimeric enzyme that in vivo controls content and biological activity of N-arachidonylethanolamine (AEA) and other relevant bioactive lipids termed endocannabinoids. (PMID: 32041998) This antibody is specific for FAAH protein.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67607-1-Ig (FAAH antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67607-1-Ig (FAAH antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67607-1-Ig (FAAH antibody) at dilution of 1:2000 (under 410x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed LNCaP cells using FAAH antibody (67607-1-Ig, Clone: 3C5B5) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).