

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ZHX2

Numéro de catalogue: 68268-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:	68268-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC042145	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	22882	CloneNo.:	4E12F2
Hôte:	Mouse	Nom complet:	zinc fingers and homeoboxes 2	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000
Isotype:	IgG1	MW calculé:	837 aa, 92 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG14420	MW observés:	92-100 kDa		

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, Lapin, porc, rat, souris

Contrôles positifs:
WB : cellules SH-SY5Y, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules LNCaP, tissu cérébral de lapin, tissu cérébral de porc, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

Informations générales

Zinc fingers and homeoboxes protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ZHX2 gene. ZHX2 Act as a transcriptional repressor, represses the promoter activity of the CDC25C gene stimulated by NFYA (PMID:12741956). In addition to forming homodimers, this protein heterodimerizes with member 1 of the zinc fingers and homeoboxes family.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68268-1-Ig (ZHX2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.